


**GEOTECHNIKA**

• boisko • drenaż pod całą płytą



- \_\_\_\_\_ Trawa syntetyczna
- \_\_\_\_\_ Miał kamienny 0 - 4mm gr. ~4cm
- \_\_\_\_\_ KInlec 0 - 31,5mm gr. ~5cm
- \_\_\_\_\_ Kruszywi kamienne 31,5 - 63mm gr. ~12cm
- \_\_\_\_\_ Piasek lub pospółka gr. ~10cm
- \_\_\_\_\_ Geowłóknina
- \_\_\_\_\_ Leca® KERAMZYT geotechn.8/10-20 RX gr. ~30cm
- \_\_\_\_\_ Geowłóknina
- \_\_\_\_\_ Grunt rodzimy

UWAGA ! - Przedstawiony przykład zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wymagań technicznych dla projektowanego obiektu.