



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca KERAMZYT antyps

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

Data produkcji i nr magazynu podany jest na opakowaniu lub na dokumencie Wz

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną jako:

a/ podsypka na oblodzone nawierzchnie dróg i chodników

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie

ul. Krasickiego 9 83-140 Gniew tel. +48 58 77 22 410

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):

PN-EN 13055-2:2005

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy



Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

ul. Okrężna 16 • 44-100 Gliwice • Zakład Produkcyjny w Gniewie 83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9 tel. +48 58 77 22 410 • www.saint-gobain.com
Za: Prezes Zarządu, Sędzią Rejestru: Sąd Rejestrowy dla Województwa Śląskiego, KRS 0000000000, NIP 525-200-0000, REGON 141207000, KOD MIASTA 44-100



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 | Nie dotyczy |
| 2 | Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) | Nie dotyczy |
| 3 | Kopia oznakowania CE umieszczana na wyrobie budowlanym | |



Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

ul. Kościelna 14 • 01-650 Warszawa • tel. 22 638 10 00 • fax 22 638 10 01 • e-mail: biuro@sgcpc.pl • www.sgpcpc.pl
NIP 525-250-10-00 • REGON 142489101 • KRS 0000450001 • Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr: DoP-PL-LK antyps/01/13

Załącznik ZA.1 Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym

	Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Weber - Zakład Produkcyjny w Gniewie ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew tel.: +48 58 77 22 410 10
Deklaracja własności użytkowych Nr. DoP-PL-LK antyps/01/13	
PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie i powierzchniowych utwaleń.	
Leca KERAMZYT antypoślizgowy	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				
Kształt ziarn	Okrągły/kruszony				
Wymiar ziarn: Wymiar ziaren [mm] Średnio przechodzi przez sito [% masowy]	1,0	2	3,15	4	10
	8	35	75	93	100
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)	420 ± 15%				
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	NPD				
Stalność objętości*	NPD				
Nasiąkliwość **	< 35%				
Podciąganie wody	NPD				
Zawartość chlorków	< 0,02%				
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie	< 0,40%				
Zawartość siarki całkowitej	< 0,25%				
Uwalniane metale ciężkie	NPD				
Obecność zanieczyszczeń	NPD				
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD				
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	NPD				
Zawartość ziarn przekruszonych	30 - 60				

NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* na podstawie długookresowych doświadczeń

** po 24 godzinach

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie www.netweber.pl/weber/deklaracje

